Odvlhčovač

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SDH 70W

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

Odvlhčovač
SDH 70W

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 3
ÚVOD 4
POPIS VÝROBKU 5
INSTALACE 7
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ 8
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 9
TECHNICKÉ ÚDAJE 12
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 12
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 12

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.
Revision 05/2012

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1) Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
2) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
3) Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem nebo pro něj není určeno.
4) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
5) Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
6) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
7) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
8) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
9) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
10) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
11) Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku výrobku odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
12) Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
13) Pokud je síťový kabel výrobku poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Výrobek s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
14) Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod.
15) Výrobek nepostřikujte vodou ani jinou tekutinou. Do výrobku nelijte vodu ani jiné tekutiny. Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
16) Aby nedošlo k poškození vnitřních součástí, nepoužívejte odvlhčovač bez vzduchového filtru.
17) Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
18) Pokud výrobek právě nepoužíváte nebo nebudete používat, vypněte jej a vytáhněte zástrčku z el. zásuvky. Před čištěním postupujte stejným způsobem.
19) Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umísťujte mimo jejich dosah. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
20) Pro vyšší bezpečnost Vám doporučujeme instalaci ochranného zařízení proti zbytkovému napětí s citlivostí do 30 mA (informujte se u svého elektroinstalatéra o možnostech instalace).
21) Odvlhčovač nikdy nepokládejte na nakloněné plochy.
22) Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.
Revision 05/2012

Odvlhčovač

SDH 70W

ÚVOD

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento bezkompresorový odvlhčovač, který je vybaven vysoušecím rotorem a nepoužívá pro odvlhčování kompresor a chladivo. Bezkompresorový provoz zajišťuje velmi nízkou úroveň hluku a odstraňuje problémy se znečištěním životního prostředí chladivem. Technologie vysoušecího rotoru navíc poskytuje v rozsahu nižších pokojových teplot výkonnější odvlhčování než tradiční odvlhčovače s kompresorem. I při nízkých teplotách si tento odvlhčovač udržuje konstantní vysoký výkon.

Pro větší bezpečnost je vybaven funkcí automatického vypnutí v případě naplnění nádoby na vodu a stejně tak bezpečnostním čidlem zajišťujícím automatické vypnutí v případě naklonění odvlhčovače nebo jeho pádu na zem.

Přídavnou funkcí je ionizátor, který generuje 1,2 milionu záporných iontů na cm^3, díky čemuž je vzduch na výstupu mnohem čerstvější a vy se budete cítit dobře. Ionizátor dokáže ničit bakterie a z tohoto důvodu bývá někdy také nazýván „vitamínem" pro vzduch.

S výjimkou větrání zavírejte dveře a okna, abyste zlepšili účinnost odvlhčování.


Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

POPIS VÝROBKU


1A

① Směrová lamela
② Otvory pro výstup vzduchu
③ Nádržka na vodu
④ Ovládací panel
⑤ Pojistka nádržky na vodu
⑥ Výstup pro odvodní hadičku



1B

① Ovládací panel
② Držadlo
③ Mřížka vstupního filtru
④ Nádržka na vodu
⑤ Směrová lamela
⑥ Vstupní filtr
⑦ Přívodní kabel
⑧ Pojistka nádržky na vodu




Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Odvlhčovač

SDH 70W

2



① Indikace výměny fitru
② Indikace naplnění nádržky na vodu
③ Indikace ionizace
④ Tlačítko ionizace
⑤ Indikace nastavení časovače
⑥ Indikace nastavení směrové lamely
⑦ Indikace nastavení intenzity sušení prádla
⑧ Indikace nastavení odvlhčovacího výkonu
⑨ Hlavní vypínač
⑩ Tlačítko odvlhčovacího výkonu
⑪ Tlačítko sušení prádla
⑫ Tlačítko směrové lamely
⑬ Tlačítko časovače

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.


Revision 05/2012

INSTALACE

Odvlhčovač postavte na rovnou podlahu v bezpečné vzdálenosti od stěn a nábytku, aby byla zajištěna dobrá cirkulace vzduchu (viz obrázek).

V případě, že jej budete používat k sušení prádla, zajistěte, aby byly oděvy umístěny v bezpečné vzdálenosti alespoň 40 cm od otvorů pro odvod vzduchu, jinak hrozí odkapávání vody do přístroje.

3



Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Odvlhčovač

SDH 70W

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Připojte odvlhčovač síťovým kabelem do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko „ON/OFF" pro jeho zapnutí. Provoz bude indikován modrým LED indikátorem provozu. Vypnout jej později můžete opětovným stisknutím tlačítka „ON/OFF".

Upozornění:

- Zajistěte, aby byla nádoba na vodu na svém místě. Pokud není nádoba na vodu na svém místě, odvlhčovač se nezapne a bude svítit indikátor „WATER FULL" (Naplněno vodou).
- Jestliže neodpojíte napájecí kabel, zůstane poslední provozní režim uložen v paměti pro další zapnutí.
- Ventilátor běží ještě přibližně 2 minuty po vypnutí odvlhčovače – síťový kabel odpojte, prosím, až po zastavení ventilátoru.
- Odvlhčovač pracuje při pokojových teplotách v rozsahu 1 °C - 40 °C. Pokud je teplota mimo tento rozsah nebo pokud dojde k zakrytí otvorů pro přívod nebo odvod vzduchu, může odvlhčovač přestat pracovat a dojde k rozsvícení LED indikátoru „CHECK FILTER" (Zkontrolujte filtr).

Odvlhčovač se nejprve spustí v režimu „AUTO" (Automatický režim). Stisknutím tlačítek AUTO DRY (Automatické vysoušení) nebo LAUNDRY MODE (Režim prádelny) můžete vybrat jiné režimy.

- AUTO (Automaticky): Odvlhčovač automaticky udržuje pokojovou vlhkost na 55-60%.
- LOW (Nízký výkon): Aktivace nízké rychlosti ventilátoru. Odvlhčovač automaticky odvlhčuje s nízkou rychlostí ventilátoru a nízkou hlučností.
- HIGH (Vysoký výkon): Režim super vysoušení pro zamezení orosení. Odvlhčovač automaticky udržuje pokojovou vlhkost na 40-45%, aby nedocházelo k orosení v místnosti.

Možnosti odvodu vody

Vodu je možné zachytávat buď do integrované nádržky na vodu a nebo je možné využít dodávané hadičky pro odvod vody přímo do odpadu. Druhé možnosti lze s výhodou využít zejména tam, kde předpokládáte větší odvod vody. V takovém případě vysuňte gumovou zátku na pravé straně dna nádržky na vodu a na odvodní kanálek nasaďte dodávanou hadičku. Druhý konec hadičky pevně zafixujte v odpadu a dbejte přitom, aby nedošlo k nechtěnému odvodu vody mimo odpad!

Nastavení směru výstupu vzduchu

Chcete-li nastavit úhel směrové lamely, stiskněte tlačítko „LOUVER SETTINGS".

- UP (Nahoru): Směrová lamela se naklápí v horním směru v rozsahu přibližně 100°.
- FRONT (Dopředu): Směrová lamela se naklápí v předním směru v rozsahu přibližně 50°.
- WIDE (Široce): Směrová lamela se naklápí v širokém rozsahu přibližně 150°.
- HOLD (Neměnný): Směrová lamela se přestane naklápět a zastaví se v poloze, ve které stisknete tlačítko „LOUVER SETTINGS" (LED indikátor zhasne).

Nastavení časovače

Chcete-li vybrat čas (2, 4 nebo 8 hodin) pro automatické vypnutí přístroje, stiskněte tlačítko „TIMER". LED indikátor zobrazuje čas zbývající do vypnutí odvlhčovače.
Pokud není nastaven žádný čas (LED indikátor nesvítí), bude přístroj běžet po dobu 10 hodin, za předpokladu, že dřív nedojde k naplnění nádoby na vodu a jeho automatickému vypnutí.

Funkce ionizace

Pro zapnutí nebo vypnutí ionizátoru stiskněte tlačítko „IONIZER". Když LED indikátor svítí, vypouští přístroj z otvorů pro odvod vzduchu záporné ionty.

Funkce sušení oděvů

Chcete-li sušit v místnosti, kde je umístěn odvlhčovač, oděvy, stiskněte tlačítko „LAUNDRY" (Režim prádelny) - rozsvítí se příslušný indikátor.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

- SAVING (Úsporný režim): Vhodný v létě pro úsporu elektrické energie. Přístroj automaticky vytváří teplý vzduch nebo ventilaci pro sušení oděvů s nízkým výkonem.
- TURBO (Turbo režim): Vhodný v zimě pro rychlejší vysoušení oděvů. Přístroj automaticky vytváří teplejší vzduch pro rychlejší vysoušení oděvů s vyšším výkonem.

Upozornění:
- Při sušení nikdy nepokládejte prádlo na odvlhčovač, ani prádlem nezakrývejte otvory pro odvod vzduchu z odvlhčovače!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


Upozornění:
- Před čištěním vždy odpojte tento výrobek od zdroje energie.

Pro čištění vnějších částí výrobku používejte jemný hadřík navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čistící prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu výrobku.

Otvory pro přívod a odvod vzduchu se mohou snadno zanést prachem, a proto je prosím často čistěte jemným bavlněným hadříkem navlhčeným vlažnou vodou nebo pouze slabým čisticím prostředkem.

Čištění vstupního filtru
Pokud je vstupní filtr pokrytý množstvím prachu, bude tím negativně ovlivněno proudění vzduchu a výkon odvlhčovače. Odvlhčovač vypněte a vyjměte z něj filtr, který očistěte pod tekoucí vlažnou vodou. Vložte filtr zpět na správné místo (viz obr. 4).

4



Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.


Odvlhčovač

SDH 70W


Vyprázdnění nádoby na vodu po naplnění vodou

1) Jakmile je nádoba na vodu plná, začne blikat indikátor WATER FULL (Naplněno vodou). Přístroj se zastaví.
2) Vytáhněte odvlhčovač směrem nahoru povolením a odklopením pojistek na obou stranách (obr. 5A). Pak jej přeneste pomocí rukojeti (obr. 5B).
3) Před vylitím vody prosím nejprve odstraňte kryt (obr. 5C).
4) Nyní vylejte vodu a nádobu v případě potřeby očistěte hadříkem (obr. 5E).
5) Po vrácení krytu vraťte tělo odvlhčovače zpět na nádobu a zajistěte pojistky na obou stranách.
6) Indikátor „Water Full" (Naplněno vodou) zhasne a přístroj bude pokračovat v provozu.


5A




5B



5C




5D



Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

5E



Před uskladněním

1) Vypněte odvlhčovač a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
2) Vyčistěte a vysušte nádobu na vodu.
3) Vyčistěte filtr, otvory pro přívod a odvod vzduchu a odvlhčovač.
4) Odvlhčovač zakryjte, aby se na něm neusazoval prach a uložte jej na chladném a suchém místě.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Odvlhčovač
SDH 70W

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí: ..... 220 ~ 240 V AC (střídavě)
Jmenovitý kmitočet: ..... 50 Hz
Jmenovitý příkon: ..... 650 W (provoz „Turbo"), 400 W (provoz „Saving")
Délka síťového kabelu: ..... 1,7 m
Délka hadičky pro odvod vody: ..... 2,0 m
Objem nádoby na vodu: ..... 3,5 l
Odvlhčovací kapacita: ..... 10 l/den (20 °C, 60% relativní vlhkost)
Provozní podmínky: ..... 1 °C – 40 °C, > 25% relativní vlhkost
Vhodný pro místnosti: ..... 10 – 50 m^2
Úroveň hluku: ..... 45 – 51 dB(A)
Rozměry (šířka x hloubka x výška): ..... 305 x 185 x 475 mm
Hmotnost: ..... 5,7 kg

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 45 – 51 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.
Revision 05/2012